

innovaphone IP200

IP-Telefon mit alphanumerischer Tastatur für die innovaphone PBX

Datenblatt



Gehäuse

Display 128 x 64 Pixel 6 x Frei programmierbare Funktionstasten Alphanumerische Tastatur

Schnittstellen

2 x Ethernet: RJ 45 Schnittstelle 10/100-BASE-TX (auto negotiation) mit "Power over Ethernet" nach 802.3af, Class 1

RJ-9 Schnittstelle für Sprechgarnitur

Hardware

Strom versor gung:

externes Netzteil: 12 V, 6 W

oder

Power over Ethernet nach 802.3af, Class 1

Betriebstemperatur: 0 °C bis +45 °C, Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)

VoIP-Protokolle

H.323 Version 5 SIP Version 2, konform RFC 3261

Netzwerk

PPPoE-Protokoll, manueller / automatischer Verbindungsaufbau nach Start PPTP bis zu 32 Tunnel parallel, Verschlüsselung mit MPPE NAT, H.323-NAT RSTP, IEEE 802.1x VLAN-ID (DHCP und LLDP/MED Unterstützung) NTP Unterstützung

Administration

- Passwortgeschützter Zugriff über Web-Browser
- Speichern und Einlesen der Konfiguration
- Automatische Aktualisierung über Update-Server

Leistungsmerkmale

- Dialogführung in 18 Sprachen, erweiterbar
- · Durchsagefunktion, für berechtigte Teilnehmer
- Mehrfachregistrierung für bis zu 6 Teilnehmer
- Rückruf bei Besetzt, Rückruf bei keiner Antwort
- Anzeige Nachricht wartet
- Freisprechen, Lauthören
- Stummschaltung, kurzfristiges Abschalten des Mikrofons
- Dreierkonferenz, auch mit externen Teilnehmern
- Separates Ein- und Ausbuchen in Rufgruppen
- Rufe allgemein oder explizit heranholen von Rufen auf andere Teilnehmer
- Ruhe vorm Telefon separat nur für interne, externe oder für alle Rufe
- Sperren & Entsperren über PIN
- Rufumleitung: permanent, bei Besetzt und bei keiner Antwort
- Rufe auf Parkplatz ablegen und wieder abholen
- DTMF Ton Generierung / -Erkennung
- Rufvermittlung mit/ohne Rückfrage
- Halten mit Unterstützung von Music-on-Hold
- Teilnehmer Name zur Signalisierung übertragen
- Anklopfen mit entsprechender Signalisierung zum rufenden Teilnehmer
- Rufnummernidentifizierung zur gesonderten Signalisierung für Rufnummern oder Rufnummergruppen

Bestellnummer: 01-00200-002